

CERBERA MANGHAS L.

Botani

Sinonim	Cerbera lactaria Ham. ; C. odollam Gaertn.
Klasifikasi	
Djvisi	Spermatophyta
Sub divisi	Angiospermae
Kelas	Dicotyledoneae
Bangsa	Contortae
Suku	Apocynaceae
Marga	Cerbera
Jenis	<i>Cerbera manghas</i> L
Nama umum/dagang	Bintaro
Nama daerah	
Sumatera	Madangkapo (Minangkabau) Bintan (Melayu)
Jawa	Bintaro (Sunda) Bintaro (Jawa)
Ball	Kanyeri putih
Nusa Tenggara	Bilutasi (Timor)
Sulawesi	Lambuto (Makasar) Goro-goro (Manado)
Maluku	Wabo (Ambon) Goro-goro guwae (Ternate)
Deskripsi	
Habitus	Pohon, tinggi + 20 m.
Batang	Tegak, berkayu, bulat, berbintik-bintik hitam.
Daun	Tunggal, tersebar, lonjong, tepi rata, ujung dan pangkal meruncing, tipis. licin, pertulangan menyirip, panjang 15-20 cm, lebar 3-5 cm, hijau.
Bunga	Majemuk, berkelamin dua, di ujung batang, tangkai silindris, panjang + 11 cm, hijau, kelopak tidak jelas, tangkai putik panjang 2-2,5 cm, jumlah empat, kepala sari coklat, kepala putik hijau keputih-putihan, mahkota bentuk terompet, ujung pecah menjadi lima, halus, putih.
Buah	Kotak, lonjong, masih mudah hijau setelah tua kehitaman.
Biji	Pipih, panjang, putih.
Akar	Tunggang, coklat. . . ,«nmf .

Khasiat

Daun muda, akar dan kulit batang Cerbera manghas berkhasiat untuk pencahar,

Untuk pencahar dipakai ± 10 gram daun muda segar Cerbera manghas, dicuci, dimakan sePagai lalab.

Kandungan kimia

Daun buah dan kulit batang Cerbera manghas mengandung saponin, daun dari buahnya juga mengandung polifenol, disamping itu kulit batangnya mengandung tanin.



Gambar 58, Cerbera manghas L.